

山东省工伤职工停工留薪期管理办法

第一条 为加强和规范全省工伤职工的停工留薪期管理，维护当事人的合法权益，根据《工伤保险条例》和《山东省贯彻〈工伤保险条例〉试行办法》，制定本办法。

第二条 工伤职工停工留薪期是指职工因工作遭受事故伤害或者患职业病后，需要暂停工作接受工伤医疗，继续享受原工资福利待遇的期限。

停工留薪期应连续计算。

第三条 工伤职工应及时将工伤医疗服务机构出具的诊断证明报送给所在单位，申请停工留薪。用人单位应当根据协议医疗机构出具的诊断证明，按照《山东省工伤职工停工留薪期分类目录》（附件1），确定其停工留薪期限，并书面通知工伤职工本人（附件2）。

第四条 对于多部位或多组织器官受到伤害的，以对应的各停工留薪期中最长的期限作为该工伤职工的停工留薪期。各受损伤部位停工留薪期的时间不得累加。

停工留薪期一般不超过12个月，伤情严重或者情况特殊的，经市劳动能力鉴定委员会确认后可以适当延长，但延长期限不得超过12个月。

第五条 遭受原发性损伤引起感染及并发症的，根据协议医疗机构的诊断证明，可以在原停工留薪期的基础上增加2个月。

第六条 所受伤害部位或组织器官未列入《山东省工伤职工停工留薪期分类目录》的，以临床治愈或者经治疗相对稳定的时间为停工留薪期，一般不超过6个月。

第七条 工伤职工停工留薪期满，伤情尚未稳定或未痊愈，不能恢复工作仍需治疗的，应在期满前5个工作日内向本单位提出延长停工留薪期的书面申请，并提交协议医疗机构出具的休假证明。用人单位同意后，可以延长停工留薪期。

用人单位对工伤职工延长停工留薪期有异议的，应在接到申请7个工作日内持该职工的工伤认定决定书、住院或门诊病历、相关检查报告、协议医疗机构出具的休假证明、职工延长停工留薪期申请书等，向市劳动能力鉴定委员会申请延长停工留薪期确认。用人单位未提出申请的，视为同意延长停工留薪期。

劳动能力鉴定委员会作出确认结论前，工伤职工继续享受停工留薪期待遇。

工伤职工或者其直系亲属、工会组织未在规定的时间内提出延长停工留薪期申请的，停工留薪期终止。

第八条 市劳动能力鉴定委员会接到用人单位要求确认延长停工留薪期的申请后，应在30日内作出是否延长停工留薪期的确认结论，并以书面形式通知用人单位和工伤职工。

第九条 工伤职工停工留薪期满，存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。在进行劳动能力鉴定期间，停发停工留薪期待遇，因伤情不能工作的，由用人单位发给生活津贴，其标准不得低于因病医疗期内的病假工资。从评

定伤残等级的次月起，按照《条例》和《试行办法》的规定享受因工伤残待遇。需要继续治疗的，必须有工伤协议医疗机构的休假证明，其工伤医疗费予以报销，但不享受停工留薪期待遇。由用人单位发给生活津贴，其标准不得低于因病医疗期内的病假工资。

第十条 工伤职工恢复工作后旧伤复发，需要重新确定停工留薪期的，按本办法执行。

第十一条 停工留薪期确认费暂按照省物价、财政和劳动保障等部门规定的企业伤病职工劳动能力鉴定收费标准收取。

经市劳动能力鉴定委员会确认，停工留薪期延长的，确认费及相关检查费用由用人单位承担；停工留薪期不需要延长的，确认费及相关检查费用由工伤职工个人承担。

第十二条 本办法自下发之日起施行。

附件：1. 山东省工伤职工停工留薪期分类目录

2. 山东省工伤职工停工留薪期确认通知书

3. 工伤职工延长停工留薪期确认申请表

附件 1

《山东省工伤职工停工留薪期分类目录》使用说明

1. 本目录中的停工留薪期是针对身体的不同部位遭受原发性损伤后，进行治疗和恢复所需要的时间。

2. 伤害部位按国际疾病分类（ICD-10）中的损伤类型，分为头部损伤；颈部损伤；胸部损伤；腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤；肩和上臂损伤；肘和前臂损伤；腕和手损伤；髌和大腿损伤；膝和小腿损伤；踝和足损伤；身体多部位损伤；躯干、四肢或未特指部位损伤；异物滞留；烧伤和腐蚀伤，冻伤等十五类，共列伤害部位 441 条。各伤害部位编码是按 ICD-10 中的编码进行编排。职业病分列七类，61 种常见职业病，各类中毒 51 种。有些临床发病较少职业病种未列其中，可根据职业病专家的意见确定停工留薪期。

3. 每一部位的损伤基本上均按浅表损伤，开放性伤口，骨折，关节脱位和韧带的损伤、扭伤，神经和脊髓损伤，血管损伤，内部器官损伤，肌肉和肌腱损伤，挤压伤和切断伤划分。

4. 浅表损伤包括：(1) 擦伤；(2) 挫伤（包括青肿和血肿）；(3) 浅表异物所致的损伤不伴有大的开放性伤口。

5. 开放性伤口包括：(1) 动物咬伤；(2) 切割伤；(3) 撕裂伤；(4) 穿刺伤。

6. 骨折包括：(1) 闭合性骨折（粉碎型、压缩型、掀起型、裂缝型、青枝型、嵌入型、线型、行军型、单纯型、骨骺滑脱型、螺旋型）；(2) 开放性骨折（哆开型、感染型、枪弹型、穿刺型）。

7. 脱位、扭伤包括：关节（囊）以及韧带的(1)撕脱；(2)撕裂伤；(3)扭伤；(4)创伤性（关节积血、破裂、不全脱位、撕裂）。

8. 神经和脊髓损伤包括：(1)脊髓的完全性或不完全性损伤；(2)神经损伤；(3)创伤性（神经切断、脊髓出血、麻痹、截瘫、四肢瘫）。

9. 血管损伤包括：(1)撕脱；(2)切割伤；(3)撕裂伤；(4)创伤性（动脉瘤或痿、动脉血肿、破裂）。

10. 肌肉和肌腱损伤包括：(1)撕脱；(2)切割伤；(3)撕裂伤；(4)创伤性破裂。

11. 本目录是指治疗各种原发性损伤所需的时间，不与各种后遗症相对应。各种原发性损伤造成的后遗症，是损伤造成的后果。

山东省工伤职工停工留薪期分类目录

伤害部位		停工留薪期	
头面部 损伤 (S00- S09)	头部浅表损伤 S00	1 个月	
	头部头皮开放性伤口 S01	1 个月	
	颅骨和面骨 骨折 S02	颅骨穹隆骨折 S02.0	3 个月
		单纯颅底骨折 S02.1(如伴 CSF 漏或并发颅内感染,需在完全控制后)	6 个月
		鼻骨骨折 S02.2	3 个月
		单纯眶底骨折 S02.3	4 个月
		颧骨和上颌骨骨折 S02.4	4 个月
		牙折断 S02.5	1 个月
		下颌骨骨折 S02.6	4 个月
		累及颅骨和面骨的多发性骨折 S02.7	6 个月
		其他颅骨和面骨骨折 S02.8	5 个月
	头部的关节 和韧带脱位、 扭伤 S03	颌关节脱位 S03.0	3 个月
		鼻中隔软骨脱位 S03.1	3 个月
		牙脱位 S03.2	2 个月
	颅神经损伤 S04	视神经和视路损伤 S04.0	6 个月
		动眼神经损伤 S04.1	6 个月
		滑车神经损伤 S04.2	6 个月
三叉神经损伤 S04.3		6 个月	

		展神经损伤 S04.4	6 个月	
		面神经损伤 S04.5	6 个月	
		听神经损伤 S04.6	6 个月	
		副神经损伤 S04.7	6 个月	
		其他颅神经损伤 S04.8	6 个月	
	眼和眶损伤 S05	结膜和角膜擦伤(深层)S05.0	1 个月	
		眼球和眶组织轻度挫伤 S05.1	1 个月	
		眼撕裂伤和破裂, 伴有眼内组织脱出或缺失 S05.2	12 个月	
		眼撕裂伤和破裂, 不伴有眼内组织脱出或缺失 S05.3	3 个月	
		眶穿透性伤口, 伴有或不伴有异物 S05.4	6 个月	
		眼球穿透性伤口, 伴有异物 S05.5	6 个月	
		眼球穿透性伤口, 不伴有异物 S05.6	3 个月	
		眼撕脱伤 S05.7	3 个月	
	眼和眶的其他损伤 S05.8	3 个月		
	头面部 损伤 (S00- S09)	颅内损伤 S06	脑震荡 S06.0	3 个月
			硬膜外出血 S06.4	6 个月
			创伤性硬膜下出血 S06.5	6 个月
			创伤性蛛网膜下出血 S06.6(不伴有脑室扩大)	4 个月
			其他颅内损伤 S06.7	4 个月
硬膜下积液 S06.8			12 个月	
慢性脑膜下血肿 S06.9			6 个月	
脑挫裂伤 S06.10			12 个月	
脑干损伤 S06.11			12 个月	
头部软组织挤压伤 S07		1 个月		
头面的部分 创伤性切断 S08		头皮撕脱 S08.0	6 个月	
		耳创伤性切断 S08.1	3 个月	
		头面部其他部位的创伤性切断 S08.8	3 个月	
		头面部未特指部位的创伤性切断 S08.9	3 个月	
头部其他和 未特指的损 伤 S09	头部血管损伤 S09.0	1 个月		
	头部肌肉和肌腱损伤 S09.1	1 个月		
	耳鼓膜创伤性破裂 S09.2	3 个月		
	头部多发性损伤 S09.7	6 个月		
颈部损	颈部浅表损伤 S10		0.5 个月	

伤 (S10- S19)	颈部开放性伤口 S11		0.5 个月
	颈部骨折 S12	第一颈椎骨折 S12.0	6 个月
		第二颈椎骨折 S12.1	8 个月
		颈部脊柱多发性骨折 S12.7	8 个月
		颈部其他部位的骨折 S12.8	4 个月
	颈部水平的 关节和韧带 脱位、扭伤 S13	颈部椎间盘创伤性破裂 S13.0	6 个月
		颈椎脱位 S13.1	6 个月
		颈部多发性脱位 S13.3	8 个月
		颈部扭伤 S13.4	2 个月
		甲状腺区扭伤 S13.5	2 个月
	颈部水平的 神经和脊髓 损伤 S14	颈部脊髓的震荡和水肿 S14.0	12 个月
		颈部脊柱神经根的损伤 S14.2	12 个月
		臂丛神经损伤（如神经移位加移植手术 18 月） S14.3	12 个月
		颈部周围神经损伤 S14.4	2 个月
		颈部交感神经损伤 S14.5	2 个月
	颈部水平的 血管损伤 S15	颈动脉损伤 S15.0	6 个月
		颈部多处血管的损伤 S15.7	6 个月
颈部挤压伤 S17		1 个月	
胸部损伤 (S20- S29)	胸部浅表损伤 S20	乳房挫伤 S20.0	1 个月
		胸部挫伤 S20.2	1 个月
		胸部多处浅表损伤 S20.7	1 个月
胸部损伤 (S20- S29)	脑部开放性伤口 S21		2 个月
	肋骨、胸骨 和胸部脊柱 骨折 S22	胸椎骨折 S22.0	6 个月
		胸部脊柱多发性骨折 S22.1	8 个月
		胸骨骨折 S22.2	4 个月
		肋骨骨折 S22.3	3 个月
		肋骨多发性骨折 S22.4	4 个月
		骨性胸廓其他部位骨折 S22.8	4 个月
	胸部关节的 脱位和韧带 扭伤 S23	胸部椎间盘创伤性破裂 S23.0	6 个月
		胸椎脱位 S23.1	6 个月
		胸部脊柱扭伤 S23.3	2 个月
		肋骨和胸骨扭伤 S23.4	2 个月
	胸部水平的 神经和脊髓	胸部脊髓的震荡和水肿 S24.0	12 个月
		胸部脊柱神经根损伤 S24.2	12 个月

	损伤 S24	胸部周围神经损伤 S24.3	2 个月
		胸部交感神经损伤 S24.4	2 个月
	胸部血管损伤 S25		5 个月
	心脏损伤 S26		5 个月
	其他和未特指的胸内器官损伤 S27	创伤性气胸 S27.0	2 个月
		创伤性血胸 S27.1	2 个月
		创伤性血气胸 S27.2	2 个月
		肺的其他损伤 S27.3	3 个月
		支气管损伤 S27.4	3 个月
		胸部气管损伤 S27.5	3 个月
		胸膜损伤 S27.6	2 个月
		其他胸内器官损伤 S27.8	2 个月
	胸部挤压伤和胸的部分创伤性切断 S28	胸部挤压伤 S28.0	2 个月
		胸的部分创伤性切断 S28.1	3 个月
胸部其他和未特指的损伤 S29		2 个月	
腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤 (S30-S39)	腹部、腰背部和骨盆浅表损伤 S30	腰背部和骨盆挫伤 S30.0	3 个月
		腹壁挫伤 S30.1	1 个月
		外生殖器挫伤 S30.2	2 个月
	腹部、腰背部和骨盆开放性伤口 S31	腰背部和骨盆开放性伤口 S31.0	3 个月
		腹壁开放性伤口 S31.1	1 个月
		外生殖器开放性伤口 S31.2	6 个月
	腰部脊柱和骨盆骨折 S32	腰部椎骨骨折 S32.0	6 个月
		骶骨骨折 S32.1	6 个月
		尾骨骨折 S32.2	2 个月
		髌骨骨折 S32.3	3 个月
		髌臼骨折 S32.4	6 个月
		耻骨骨折 S32.5	5 个月
	腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤 (S30-S39)	腰部脊柱和骨盆的关节和韧带脱位、扭伤 S33	腰椎间盘突出性骨折 S33.0
腰椎脱位 S33.1			6 个月
骶髂关节和骶尾关节的脱位 S33.2			6 个月
腰部脊柱扭伤 S33.5			2 个月
腰部脊柱和骨盆其他和未特指部位的扭伤 S33.7			2 个月
腹部、腰背	腰部和骶部脊柱神经根损伤 S34.2	12 个月	

部和骨盆水平的神经和腰部脊髓损伤 S34	马尾损伤 S34.3	12 个月
	腰骶丛损伤 S34.4	12 个月
	腰部、骶部和骨盆交感神经损伤 S34.5	12 个月
	腰部、腰背部和骨盆周围神经损伤 S34.6	12 个月
腹部、腰背部和骨盆水平的血管损伤 S35		3 个月
腹内器官损伤 S36	脾损伤 S36.0 (轻度、中度、重度)	4, 5, 6 个月
	肝或胆道损伤 S36.1 (轻度、中度、重度)	6, 9, 12 个月
腹内器官损伤 S36	胰损伤 S36.2 (轻度、中度、重度)	6, 7, 12 个月
	胃损伤 S36.3 (轻度、中度、重度)	3, 6, 12 个月
	小肠损伤(十二指肠加倍)S36.4 (轻度、中度、重度)	3, 6, 12 个月
	结肠损伤 S36.5 (轻度、中度、重度)	3, 6, 12 个月
	直肠损伤 S36.6 (轻度、中度、重度)	3, 6, 12 个月
	多个腹内器官损伤 S36.7 (轻度、中度、重度)	3, 8, 12 个月
	其他腹内器官损伤 S36.8 (轻度、中度、重度)	3, 8, 12 个月
	盆腔器官损伤 S37	肾损伤 S37.0 (轻度、中度、重度)
输尿管损伤 S37.1 (轻度、中度、重度)		3, 6, 12 个月
膀胱损伤 S37.2 (轻度、中度、重度)		3, 6, 12 个月
尿道损伤 S37.3 (轻度、中度、重度)		3, 6, 12 个月
卵巢损伤 S37.4 (轻度、中度、重度)		3, 4, 12 个月
输卵管损伤 S37.5 (轻度、中度、重度)		3, 4, 12 个月
子宫损伤 S37.6 (轻度、中度、重度)		3, 4, 12 个月
其他盆腔器官损伤 S37.8 (轻度、中度、重度)		3, 4, 12 个月

	腹部、腰背部和骨盆的部分挤压伤和创伤性切断 S38	外生殖器挤压伤 S38.0	6 个月
		外生殖器创伤性切断 S38.2	12 个月
	腹部、腰背部和骨盆其他和未特指的损伤 S39		3 个月
肩和上臂损伤 (S40-49)	肩和上臂浅表损伤 S40		1 个月
	肩和上臂开放性伤口 S41		1 个月
	肩和上臂骨折 S42	锁骨骨折 S42.0	3 个月
		肩胛骨骨折 S42.1	5 个月
		肱骨上端骨折 S42.2	6 个月
		肱骨干骨折 S42.3	6 个月
		肱骨下端骨折 S42.4	6 个月
肩和上臂其他部位的骨折 S42.8		4 个月	
肩和上臂损伤 (S40-49)	肩胛带的关节和韧带脱位、扭伤 S43	肩关节脱位 S43.0	3 个月
		肩锁关节脱位 S43.1	3 个月
		胸锁关节脱位 S43.2	3 个月
		肩关节扭伤 S43.4	2 个月
		肩锁关节扭伤 S43.5	2 个月
		胸锁关节扭伤 S43.6	2 个月
	肩和上臂水平的神经损伤 S44	上臂水平的尺神经损伤 S44.0	12 个月
		上臂水平的正中神经损伤 S44.1	12 个月
		上臂水平的桡神经损伤 S44.2	12 个月
		上臂水平的其他神经损伤 S44.8	12 个月
	肩和上臂的血管损伤 S45		2 个月
	肩和上臂的肌肉和肌腱损伤 S46		3 个月
	肩和上臂挤压伤 S47		3 个月
	肩和上臂创伤性切断 S48	肩关节处创伤性切断	8 个月
		肩和肘之间水平的创伤性切断	8 个月
肩和上臂其他和未特指的损伤 S49		3 个月	
肘和前臂损伤 (S50-S59)	前臂浅表损伤 S50		1 个月
	前臂开放性伤口 S51		1 个月
	前臂骨折 S52	尺骨上端骨折 S52.0	6 个月
		桡骨上端骨折 S52.1	6 个月
		尺骨干骨折 S52.2	6 个月
桡骨干骨折 S52.3		6 个月	

	尺骨、桡骨骨干骨折 S52.6	6 个月	
	桡骨远端骨折 S52.5	3 个月	
	尺骨、桡骨下端的骨折 S52.4	6 个月	
肘关节和韧带脱位、扭伤 S53	桡骨头脱位 S53.0	2 个月	
	肘关节脱位 S53.1	1 个月	
	桡侧副韧带创伤性破裂 S53.2	4 个月	
	尺侧副韧带创伤性破裂 S53.3	4 个月	
前臂水平的神经损伤 S54	肘关节扭伤 S53.4	2 个月	
	前臂水平的尺神经损伤 S54.0	12 个月	
	前臂水平的正中神经损伤 S54.1	12 个月	
	前臂水平的桡神经损伤 S54.2	12 个月	
	前臂的其他神经损伤 S54.8	1 个月	
	前臂水平的血管损伤 S55	3 个月	
	前臂水平的肌肉和肌腱损伤 S56	4 个月	
	前臂挤压伤 S57	6 个月	
前臂创伤性切断 S58	肘切断 S58.0	8 个月	
	肘和腕之间切断 S58.1	8 个月	
	前臂其他和未特指的损伤 S59	2 个月	
腕和手损伤 (S60-S68)	腕和手浅表损伤 S60	1 个月	
	腕和手开放性伤口 S61	2 个月	
	腕和手水平的骨折 S62	手舟骨骨折 S62.0	4 个月
		其他腕骨骨折 S62.1	4 个月
		第一掌骨骨折 S62.2	3 个月
		其他掌骨骨折 S62.3	3 个月
		拇指骨折 S62.5	3 个月
		其他手指骨折 S62.6	3 个月
	腕和手水平的关节和韧带脱位、扭伤 S63	腕关节脱位 S63.0	3 个月
		指关节脱位 S63.1	2 个月
		腕和腕关节韧带创伤性破裂 S63.3	5 个月
		掌指和指间关节处的手指韧带创伤性破裂 S63.4	3 个月
		腕关节扭伤 S63.5	1 个月
		手指关节扭伤 S63.6	1 个月
	腕和手水平的神经损伤 S64	腕和手水平的尺神经损伤 S64.0	12 个月
		腕和手水平的正中神经损伤 S64.1	12 个月
		腕和手水平的桡神经损伤 S64.2	2 个月
拇指的神经损伤 S64.3		5 个月	

		其他手指的神经损伤 S64. 4	4 个月
		腕和手水平的其他神经损伤 S64. 8	5 个月
		腕和手水平的血管损伤 S65	5 个月
		腕和手水平的肌肉和肌腱损伤 S66	5 个月
		腕和手挤压伤 S67	3 个月
	腕和手创伤性切断 S68	拇指切断 S68. 0	6 个月
		其他单个手指切断 S68. 1	3 个月
		多个手指切断 S68. 2	3 个月
		手指伴有腕和手其他部分的创伤性切断 S68. 3	5 个月
		腕关节切断 S68. 4(手指离断再植术 12 个月)	9 个月
髌和大腿损伤 (S70-S78)		髌和大腿浅表损伤 S70	1 个月
		髌和大腿开放性伤口 S71	1 个月
	股骨骨折 S72	股骨颈骨折 S72. 0	7 个月
		经大转子骨折 S72. 1	7 个月
		转子下骨折 S72. 2	7 个月
		股骨干骨折 S72. 3	7 个月
		股骨多发性骨折 S72. 7	8 个月
	髌的关节和韧带脱位、扭伤 S73	髌脱位 S73. 0	3 个月
		髌扭伤 S73. 1	1 个月
			髌和大腿水平的神经损伤 S74
		髌和大腿水平的血管损伤 S75	3 个月
髌和大腿损伤 (S70-S78)		髌和大腿肌肉和肌腱损伤 S76	6 个月
		髌和大腿挤压伤 S77	3 个月
		髌和大腿创伤性切断 S78	10 个月
膝和小腿损伤 (S80-S88)		小腿浅表损伤 S80	1 个月
		小腿开放性伤口 S81	2 个月
	小腿骨折, 包括踝 S82	髌骨骨折 S82. 0	9 个月
		胫骨上端骨折 S82. 1	9 个月
		胫骨骨干骨折 S82. 2	9 个月
		胫骨下端骨折 S82. 3	9 个月
		腓骨骨折 S82. 4	4 个月
		内踝骨折 S82. 5	5 个月
	外踝骨折 S82. 6	5 个月	

		小腿多发性骨折 S82.7	12 个月	
膝关节和韧带脱位、扭伤 S83		髌骨脱位 S83.0	3 个月	
		膝关节脱位 S83.1	5 个月	
膝关节和韧带脱位、扭伤 S83		半月板撕裂 S83.2	4 个月	
		膝关节软骨撕裂 S83.3	4 个月	
膝关节和韧带脱位、扭伤 S83		膝关节多发性损伤 S83.7	10 个月	
		小腿水平的神经损伤 S84	12 个月	
		小腿水平的血管损伤 S85	6 个月	
		小腿水平的肌肉和肌腱损伤 S86	6 个月	
		小腿挤压伤 S87	6 个月	
小腿创伤切断 S88		膝切断 S88.0	8 个月	
		膝和踝之间的切断 S88.1	8 个月	
踝和足损伤 (S90-S99)	踝和足浅表损伤 S90		1 个月	
	踝和足开放性伤口 S91		2 个月	
	足骨折, (除外踝) S92	跟骨骨折 S92.0		6 个月
		距骨骨折 S92.1		6 个月
		其他跗骨骨折 S92.2		5 个月
		跖骨骨折 S92.3		4 个月
		▲趾骨折 S92.4		4 个月
		其他趾骨折 S92.5		3 个月
		足多发性骨折 S92.7		6 个月
	踝和足水平的关节和韧带脱位、扭伤 S93	踝关节脱位 S93.0		3 个月
		足趾脱位 S93.1		2 个月
		踝和足水平的韧带破裂 S93.2		3 个月
		足的其他部位脱位 S93.3		2 个月
		踝扭伤 S93.4		2 个月
			足趾扭伤 S93.5	1 个月
踝和足损伤 (S90-S99)	踝和足水平的神经损伤 S94	足底外侧神经损伤 S94.0	12 个月	
		足底内侧神经损伤 S94.1	12 个月	
		踝和足水平的腓深神经损伤 S94.2	3 个月	
		踝和足水平的皮感觉神经损伤 S94.3	3 个月	
		踝和足水平的多神经损伤 S94.7	12 个月	
		踝和足水平的其他神经损伤 S94.8	2 个月	
	踝和足水平的血管损伤 S95		6 个月	
	踝和足水平的肌肉和肌腱损伤 S96		6 个月	
		踝和足挤压伤 S97	4 个月	

		踝和足创伤性切断 S98	8 个月
累及身体多个部位的损伤 (T00-T07)	累及身体多个部位的浅表损伤 T00	头和颈的浅表损伤 T00.0	1 个月
		胸并伴有腹、下背和骨盆的浅表损伤 T00.1	1 个月
		上肢多个部位的浅表损伤 T00.2	1 个月
		下肢多个部位的浅表损伤 T00.3	1 个月
		上肢和下肢多个部位的浅表损伤 T00.4	1 个月
		其他复合部位的浅表损伤 T00.8	1 个月
	累及身体多个部位的开放性伤口 T01	头和颈的开放性伤口 T01.0	2 个月
		胸并伴有腹、下背和骨盆的开放性伤口 T01.1	2 个月
		上肢多个部位的开放性伤口 T01.2	2 个月
		下肢多个部位的开放性伤口 T01.3	2 个月
		上肢和下肢多个部位的开放性伤口 T01.4	2 个月
		其他复合部位的开放性伤口 T01.8	2 个月
	累及身体多个部位的骨折 T02	头和颈的骨折 T02.0	10 个月
		胸并伴有腹、下背和骨盆的骨折 T02.1	10 个月
		上肢多个部位的骨折 T02.2	10 个月
		下肢多个部位的骨折 T02.3	10 个月
		上肢和下肢多个部位的骨折 T02.4	10 个月
		其他复合部位的骨折 T02.8	10 个月
	累及身体多个部位的脱位、扭伤 T03	头和颈的脱位、扭伤 T03.0	6 个月
		胸并伴有腹、下背和骨盆的脱位、扭伤 T03.1	6 个月
		上肢多个部位的脱位、扭伤 T03.2	6 个月
下肢多个部位的脱位、扭伤 T03.3		6 个月	
上肢和下肢多个部位的脱位、扭伤 T03.4		6 个月	
其他复合部位的脱位、扭伤 T03.8		6 个月	
累及身体多个部位的挤压伤 T04	头和颈的挤压伤 T04.0	1 个月	
	胸并伴有腹、腰背部和骨盆的挤压伤 T04.1	3 个月	
	上肢多个部位的挤压伤 T04.2	3 个月	
	下肢多个部位的挤压伤 T04.3	3 个月	
	上肢和下肢多个部位的挤压伤 T04.4	3 个月	
	胸并伴有腹、下背和骨盆及四肢的挤压伤 T04.7	6 个月	
	其他复合部位的挤压伤 T04.8	2 个月	
累及身体多个	累及身体多个部位的创	双手创伤性切断 T05.0	12 个月
		一只手和另一臂创伤性切断 T05.1	12 个月

部位的 损伤 (T00- T07)	伤性切断 T05	双臂创伤性切断 T05.2	12个月	
		双足创伤性切断 T05.3	12个月	
		一只足和另一腿创伤性切断 T05.4	12个月	
		双小腿创伤性切断 T05.5	12个月	
		上肢和下肢任何组织创伤性切断 T05.6	7个月	
躯干、 四肢或 身体未 特指部 位的损 伤 (T08- T14)	脊柱骨折，水平未特指 T08		6个月	
	脊柱和躯干 的其他损 伤，水平未 特指 T09	躯干浅表损伤，水平未特指 T09.0	1个月	
		躯干开放性伤口，水平未特指 T09.1	1个月	
		躯干未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损 T09.2	2个月	
		脊髓损伤 T09.3	12个月	
		躯干未特指神经、脊神经根和神经丛损伤 T09.4	12个月	
		躯干未特指肌肉和肌腱损伤 T09.5	6个月	
		躯干创伤性切断，水平未特指 T09.6	6个月	
	上肢骨折，水平未特指 T10		3个月	
	上肢的其他 损伤，水平 未特指 T11	上肢浅表损伤，水平未特指 T11.0	1个月	
		上肢开放性伤口，水平未特指 T11.1	1个月	
		上肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损 T11.2	2个月	
		上肢未特指神经的损伤 T11.3	6个月	
		上肢未特指血管的损伤 T11.4	6个月	
		上肢未特指肌肉和肌腱的损伤 T11.5	6个月	
		上肢创伤性切断 T11.6	8个月	
	下肢骨折，水平未特指 T12		5个月	
	下肢的其他 损伤，水平 未特指 T13	下肢浅表损伤，水平未特指 T13.0	1个月	
		下肢开放性伤口，水平未特指 T13.1	1个月	
		下肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损 T13.2	2个月	
		下肢未特指神经的损伤 T13.3	6个月	
		下肢未特指血管的损伤 T13.4	6个月	
		下肢未特指肌肉和肌腱的损伤 T13.5	6个月	
		下肢创伤性切断 T13.6	8个月	
	通过自 然腔口 进入异 物的效	外眼异物 T15	角膜异物 T15.0 (浅层, 深层)	1个周, 1个月
			结膜囊异物 T15.1	0.5个月
			外眼其他和多处部位内异物 T15.8	1个月

应 (T15- T19)	耳内异物 T16		1 个月
	呼吸道内异 物 T17	鼻窦内异物 T17.0	1 个月
		鼻孔内异物 T17.1	1 个月
		咽内异物 T17.2	1 个月
		喉内异物 T17.3	1 个月
		气管内异物 T17.4	1 个月
		支气管内异物 T17.5	1 个月
		呼吸道其他和多处部位内异物 T17.8	4 个月
烧伤和 腐蚀伤 (T20- T32)	头和颈烧伤 和腐蚀伤 T20	一度烧伤 T20.1	0.5 个月
		二度烧伤 T20.2(浅二度,深二度)	3, 6 个月
		三度烧伤 T20.3	10 个月
		一度腐蚀伤 T20.5	0.5 个月
		二度腐蚀伤 T20.6(浅二度,深二度)	3, 6 个月
		三度腐蚀伤 T20.7	10 个月
	躯干烧伤和 腐蚀伤 T21	一度烧伤 T21.1	0.5 个月
		二度烧伤 T21.2(浅二度,深二度)	3, 6 个月
		三度烧伤 T21.3	10 个月
		一度腐蚀伤 T21.5	0.5 个月
		二度腐蚀伤 T21.6(浅二度,深二度)	3, 6 个月
		三度腐蚀伤 T21.7	10 个月
	肩和上肢烧 伤和腐蚀 (除外腕 和手)T22	一度烧伤 T22.1	0.5 个月
		二度烧伤 T22.2(浅二度,深二度)	3, 6 个月
		三度烧伤 T22.3	10 个月
		一度腐蚀伤 T22.5	0.5 个月
		二度腐蚀伤 T22.6(浅二度,深二度)	3, 6 个月
		三度腐蚀伤 T22.7	10 个月
	腕和手烧伤 和腐蚀伤 T23	一度烧伤 T23.1	0.5 个月
		二度烧伤 T23.2(浅二度,深二度)	3, 6 个月
		三度烧伤 T23.3	10 个月
	腕和手烧伤 和腐蚀伤 T23	一度腐蚀伤 T23.5	0.5 个月
		二度腐蚀伤 T23.6(浅二度,深二度)	3, 6 个月
		三度腐蚀伤 T23.7	10 个月
髁和下肢烧 伤和腐蚀 (除外踝 和足)T24	一度烧伤 T24.1	0.5 个月	
	二度烧伤 T24.2(浅二度,深二度)	3, 6 个月	
	三度烧伤 T24.3	10 个月	
	一度腐蚀伤 T24.5	0.5 个月	
	二度腐蚀伤 T24.6(浅二度,深二度,)	3, 6 个月	

		三度腐蚀伤 T24.7	10 个月	
踝和足烧伤 和腐蚀伤 T25		一度烧伤 T25.1	0.5 个月	
		二度烧伤 T25.2(浅二度,深二度,)	3, 6 个月	
		三度烧伤 T25.3	10 个月	
		一度腐蚀伤 T25.5	0.5 个月	
		二度腐蚀伤 T25.6(浅二度,深二度,)	3, 6 个月	
		三度腐蚀伤 T25.7	10 个月	
	限于眼和附 器的烧伤和 腐蚀伤 T26		眼睑和眼周区烧伤 T26.0(浅二度,深二度, 三度)	3, 6, 9 个月
		角膜和结膜囊烧伤 T26.1	6 个月	
		烧伤, 伴有眼球破裂和破坏 T26.2	12 个月	
		眼睑和眼周区腐蚀伤 T26.5(浅二度,深二 度,三度)	3, 6, 9 个月	
		角膜和结膜囊腐蚀伤 T26.6	6 个月	
		腐蚀伤, 伴有眼球破裂和破坏 T26.7	12 个月	
烧伤和 腐蚀伤 (T20- T32)	呼吸道烧伤 和腐蚀伤 T27	喉和气管烧伤 T27.0(轻度, 中度, 重度)	3, 6, 9 个月	
		呼吸道其他部位的烧伤 T27.2(轻度, 中度, 重度)	3, 6, 9 个月	
		喉和气管腐蚀伤 T27.4(轻度, 中度, 重度)	3, 6, 9 个月	
		呼吸道其他部位腐蚀伤 T27.6(轻度, 中度, 重度)	3, 6, 9 个月	
	其他内部器 官的烧伤和 腐蚀伤 T28		口和咽烧伤 T28.0	8 个月
			食管烧伤 T28.1	8 个月
			消化道其他部位烧伤 T28.2	10 个月
			泌尿生殖器官烧伤 T28.3	12 个月
			口和咽腐蚀伤 T28.5	8 个月
			食管腐蚀伤 T28.6	8 个月
			消化道其他部位腐蚀伤 T28.7	8 个月
			泌尿生殖器官内腐蚀伤 T28.8	12 个月
	身体多个部 位的烧伤和 腐蚀伤 T29		一度烧伤 T29.1	0.5 个月
			二度烧伤 T29.2(浅二度,深二度)	3, 6 个月
			三度烧伤 T29.3	10 个月
			一度腐蚀伤 T29.5	0.5 个月
			二度腐蚀伤 T29.6(浅二度,深二度)	3, 6 个月
			三度腐蚀伤 T29.7	10 个月
	烧伤和腐蚀 伤, 身体部		一度烧伤 T30.1	0.5 个月
			二度烧伤 T30.2(浅二度,深二度)	3, 6 个月

	位未特指 T30	三度烧伤 T30.3	10 个月
	烧伤和腐蚀伤，身体部位未特指 T30	一度腐蚀伤 T30.5	0.5 个月
		二度腐蚀伤 T30.6(浅二度,深二度)	3, 6 个月
		三度腐蚀伤 T30.7	10 个月
	根据体表累及范围分类的烧伤 T31	面积少于 10%的烧伤 T31.0(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 3, 6, 9 个月
		10%-19%的烧伤 T31.1(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 3, 6, 9 个月
		20%-29%的烧伤 T31.2(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 3, 6, 12 个月
		30%-39%的烧伤 T31.3(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 7, 12 个月
		40%-49%的烧伤 T31.4(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12 个月
		50%-59%的烧伤 T31.5(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12 个月
		60%-69%的烧伤 T31.6(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12 个月
		70%-79%的烧伤 T31.7(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12 个月
		80%-89%的烧伤 T31.8(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12 个月
		90%或更多的烧伤 T31.9(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12 个月
烧伤和腐蚀伤 (T20-T32)	根据体表累及范围分类的腐蚀伤 T32	面积少于 10%的腐蚀伤 T32.0(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 3, 6, 9 个月
		10%-19%的腐蚀伤 T32.1(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 3, 6, 9 个月
		20%-29%的腐蚀伤 T32.2(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 3, 6, 12 个月
		30%-39%的腐蚀伤 T32.3(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 7, 12 个月
		40%-49%的腐蚀伤 T32.4(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12 个月
		50%-59%的腐蚀伤 T32.5(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12 个月

	60%-69%的腐蚀伤 T32.6(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12个月
	70%-79%的腐蚀伤 T32.7(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12个月
	80%-89%的腐蚀伤 T32.8(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12个月
	90%或更多的腐蚀伤 T32.9(一度,浅、深二度,三度)	0.5, 5, 8, 12个月
冻伤 (T33-T35)	冻伤的停工留薪期按冻伤程度及面积对应于烧伤程度及面积确定	

山东省工伤职工停工留薪期分类目录(职业病)

职业病种类			停工留薪期	
尘肺合并症	尘肺合并感染		1个月	
	尘肺合并脏器功能不全		1个月	
	尘肺合并肿瘤		1疗程	
	尘肺合并活动性肺结核		6个月	
	康复性治疗		1疗程	
放射性疾病	外照射慢性放射性病	一度	1个月	
		二度	2个月	
	放射性肿瘤	重度	1疗程	
中毒	铅及其化合物中毒 (不包括四乙基铅)	急性铅中毒	轻度	0.5个月
			重度	3个月
		慢性铅中毒	轻度	1个月
			中度	3个月
	重度		12个月	
	汞及其化合物中毒	急性汞中毒	轻度	1个月
			中度	2个月
			重度	3个月(不含合并肾衰)
		慢性汞中毒	轻度	1个月
中度			3个月	
重度	12个月			

	锰及其化合物中毒	慢性锰中毒	轻度	3个月
			重度	12个月
	镉及其化合物中毒	急性镉中毒	轻度	1个月
			重度	3个月
		慢性镉中毒	轻度	3个月
			重度	12个月
	铍病	急性铍中毒	轻度	2个月
			重度	4个月
		慢性铍中毒	轻度	3个月
			重度	12个月
	铊及其化合物中毒	急性铊中毒	轻度	2个月
			重度	4个月
		慢性铊中毒	轻度	3个月
			重度	12个月
	钡及其化合物中毒	急性钡中毒	轻度	0.5个月
			中度	1个月
			重度	2个月
	钒及其化合物中毒	急性钒中毒	轻度	0.5个月
			重度	2个月
磷及其化合物中毒	急性磷中毒	轻度	1个月	
		中度	2个月	
		重度	3个月	
砷及其化合物中毒	慢性砷中毒	轻度	2个月	
		重度	6个月	
砷化氢中毒	急性砷化氢中毒	轻度	1个月	
		重度	3个月（不含溶血肾衰）	
中毒	氯气中毒	急性氯气中毒	轻度	1个月
			中度	2个月
			重度	3个月
	甲醇中毒	急性甲醇中毒	轻度	1个月
			重度	2个月（不含视神经损害）
	二氧化硫中毒	急性二氧化硫中毒	轻度	1个月
			中度	1个月
			重度	2个月
	光气中毒	急性光气中毒	轻度	1个月
			中度	2个月
			重度	3个月

氨气中毒	急性氨气中毒	轻度	1个月
		中度	2个月
		重度	3个月
偏二甲基胂中毒	急性偏二甲基胂中毒	轻度	1个月
		重度	3个月
氮氧化合物中毒	急性氮氧化合物中毒	轻度	1个月
		中度	2个月
		重度	3个月
一氧化碳中毒	急性一氧化碳中毒	轻度	0.5个月（不含高压氧治疗）
		重度	8个月（不含脑部损伤）
二硫化碳中毒	慢性二硫化碳中毒	轻度	2个月
		重度	6个月
磷化氢、磷化锌、磷化铝中毒	急性磷化氢中毒	轻度	1个月
		重度	2个月
氰及腈类化合物中毒	急性丙烯腈中毒	轻度	1个月
		重度	2个月
四乙基铅中毒	急性四乙基铅中毒	轻度	1个月
		重度	2个月
有机锡中毒	急性三烷基锡中毒	轻度	1个月
		中度	2个月
		重度	3个月
羰基镍中毒	急性羰基镍中毒	轻度	1个月
		中度	2个月
		重度	3个月
苯中毒	急性苯中毒	轻度	1个月
		重度	3个月
	慢性苯中毒	轻度	3个月
		中度	6个月
		重度	12个月
甲苯中毒	急性甲苯中毒	轻度	0.5个月
		重度	2个月
	慢性甲苯中毒	轻度	3个月
		中度	6个月

			重度	12个月
中毒	二甲苯中毒	急性二甲苯中毒	轻度	0.5个月
			重度	2个月
		慢性二甲苯中毒	轻度	3个月
			中度	6个月
	重度		12个月	
	正乙烷中毒	慢性正乙烷中毒	轻度	6个月
			重度	12个月
	汽油中毒	急性溶剂汽油中毒	轻度	0.5个月
			重度	2个月
		慢性溶剂汽油中毒	轻度	3个月
			中度	6个月
			重度	9个月
	一甲胺中毒	急性一甲胺中毒	轻度	1个月
			中度	2个月
			重度	3个月
	有机氟聚合物中毒	急性有机氟中毒	轻度	2个月
			中度	3个月
			重度	6个月
	二氯乙烷中毒	急性1、2-氯乙烷中毒	轻度	1个月
			重度	12个月
	四氯化碳中毒	急性四氯化碳中毒	轻度	1个月
			重度	2个月
	氯乙烯中毒	急性氯乙烯中毒	轻度	0.5个月
重度			1个月	
慢性氯乙烯中毒		轻度	2个月	
		中度	9个月	
三氯乙烯中毒	急性三氯乙烯中毒	轻度	1个月	
		重度	2个月	
氯丙烯中毒	慢性氯丙烯中毒	轻度	2个月	
		重度	9个月	
氯丁二烯中毒	急性氯丁二烯中毒	轻度	0.5个月	
		重度	1个月	
	慢性氯丁二烯中毒	轻度	2个月	
		重度	9个月	
苯胺类中毒	苯的氨基硝基	轻度	1个月	

		化合物中毒	中度	2个月
			重度	3个月
	三硝基甲苯中毒	慢性三硝基甲苯中毒	轻度	2个月
			中度	3个月
			重度	12个月
	酚中毒	急性酚中毒	轻度	1个月
			重度	2个月
	五氯酚(钠)中毒	急性五氯酚(钠)中毒	轻度	0.5个月
			重度	2个月
中毒	甲醛中毒	急性甲醛中毒	轻度	1个月
			中度	2个月
			重度	3个月
	硫酸二甲酯中毒	急性硫酸二甲酯中毒	轻度	0.5个月
			中度	1个月
			重度	4个月
	丙烯酰胺中毒	慢性丙烯酰胺中毒	轻度	2个月
			中度	6个月
			重度	12个月
	二甲基甲酰胺中毒	急性二甲基甲酰胺中毒	轻度	1个月
			中度	2个月
			重度	5个月
	有机磷类中毒	急性有机磷类中毒	轻度	0.5个月
			中度	1个月
			重度	2个月
	氨基甲酸酯类中毒	急性氨基甲酸酯类中毒	轻度	0.5个月
			重度	1个月
	杀虫脒中毒	急性杀虫脒中毒	轻度	0.5个月
			中度	1个月
			重度	2个月(不含脑部损害)
溴甲烷中毒	急性溴甲烷中毒	轻度	1个月	
		重度	2个月(不含脑部损害)	
拟除虫菊酯类中毒		轻度	0.5个月	
		重度	1个月	
职业性皮肤病	化学性皮肤病灼伤	轻度	1个月	
		中度	5个月	
		重度	9个月	

职业性 眼病	化学性眼部 灼伤		轻度	1 个月
			中度	5 个月
			重度	9 个月
	电光性眼炎		轻度	0.5 个月
			重度	1 个月
	职业性白内障		轻度	1 个月
中度			2 个月	
重度			3 个月	
职业性 肿瘤	膀胱癌			12 个月
	肝血管瘤			12 个月
其他职 业病	职业性哮喘		轻度	1 个月
			重度	2 个月
	职业性急性变态反应性肺泡炎		轻度	1 个月
			重度	2 个月